



Katalog sadnica voćaka

PLANIRAJTE SA NAMA VAŠE SADAŠNJE I BUDUĆE POTREBE

MAVM Rasadnik

NAŠE AKTIVNOSTI OBUHVATAJU:

- Proizvodnju sadnica
- Proizvodnju podloga i kalem pupoljaka standardne i sertifikovane kategorije
- Naučno-istraživački rad u oblasti oplemenjivanja voćaka
- Izradu investicionih projekata u voćarstvu
- Predavanja



PROIZVODNJA SADNICA – U TOKU VEGETACIJE



JESENJA PRODAJA SADNICA

PODIZANJE PROFESIONALNIH ZASADA

Kupovinom naših sadnica stičete pravo na:

- Sagledavanje prirodnih i ekonomskih pokazatelja
- Sortiment za plantažne zasade definišite obilaskom naših kolekcija kako bi se uverili u superiornost ponuđenih sorti na tržištu
- Plan sadnje na principima savremene tehnologije gajenja
- Savetodavnu pomoć u toku zasnivanja i eksploatacije voćnjaka
- Potrebnu dokumentaciju za dobijanje podsticajnih sredstava Ministarstva poljoprivrede RS

PODIZANJE ZASADA NA MANJIM POVRŠINAMA

INSPIRACIJA - DIZAJN

Preduslov optimalno iskorišćenog prostora na okućnici ili bašti je izrada projektnih skica na osnovu snimka terena i želja klijenata. Mi ćemo Vam pomoći oko plana sadnje sa specifikacijom voćnih vrsta i sorti. Voćarstvo u lejama, balkonskim posudama i žardinjerama. Uskoro ćete posedovati atraktivan mini voćnjak kakav ste oduvek želeli!

Naši inženjeri voćarstva i pejzažne arhitekture su Vam uvek na usluzi!!!



Planiranje Vašeg voćnjaka počinje u našem rasadniku!!!

Neka Vas u budućnost vode principi inovativnosti, pouzdanosti, odgovornosti i poštenja!

MAVM rasadnik je osnovan 1997. god. kao porodični rasadnik. Od tada on se razvija na principima stalnog unapređenja rasadničke proizvodnje tako da smo danas partner najboljim poljoprivrednim proizvođačima, prerađivačima voća i rasadnicima u zemlji i inostranstvu. Naš sistem vrednosti je isti i kada sa Vama razvijamo profesionalne voćnjake ili porodične zasade na okućnicama. Sa MAVM Rasadnikom **profesionalno bavljenje voćarstvom** znači spoj nauke, savremenih dostignuća oplemenjivačkog rada, profitabilnosti i prepoznatljivosti na tržištu. Naši voćnjaci i tehnologija gajenja stalno prate razvoj globalnog proizvodnog sistema i internacionalizaciju tržišta. Samo pažljivo odabranom sortom, koja će biti gajena u optimalnim agroekološkim uslovima, možemo se približiti savršenstvu pomološkog izgleda ploda, visokoj rodnosti, transportabilnosti i trajasnosti plodova, što su glavni imperativi savremenog voćarstva. **Projekti porodičnih voćnjaka i okućnica** su spoj umetnosti kroz dekorativno i estetsko savršenstvo forme i vrtlarskog umeća, istorijskog nasleđa našeg naroda, inspiracije u prirodi, i jedinstvene hranidbene vrednosti plodova. To se jedino može postići izborom adekvatne vrste, sorte i podloge. Takvi zasadi podržavaju porodice svežim i zdravim plodovima voća po dinamici potreba tokom cele godine.

MAVM rasadnik uvek ide u korak sa principima održivog razvoja poljoprivrede, proizvodnjom zdravstveno bezbedne hrane, očuvanjem i zaštitom životne sredine!

Ekspertsko rukovođenje **MAVM Rasadnika** vodi **prof. dr Vladislav Ognjanov**, redovni profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu i **Aleksandra Radin**, dipl. inž. poljoprivrede, smer voćarstvo i vinogradarstvo. Bavimo se projektovanjem i pejzažnom arhitekturom, odgovorni projektant **Marina Ognjanov**, dipl. inž. – master. Tehnološki i IT iskorak ka prepoznatljivoj budućnosti ostvarujemo stalnim unapređenjem web-sajta i internet komunikacije što je delokrug **Aleksandra Ognjanova**, diplomiranog turizmologa, čime ostvarujemo direktnu komunikaciju sa korisnicima naših proizvoda i usluga.

Mi se razvijamo tako što smo omogućili i Vama da izrazite svoje ideje, a ekspertski tim MAVM rasadnika uvek ima način da te ideje sprovede u delo!

Nudimo Vam najveći izbor kontinentalnih, samoniklih, šumskih i suptropskih vrsta i sorti voćaka. Zbog Vas stalno obogaćujemo sortiment sa sve većim i jedinstvenijim privredno-biološkim vrednostima. MAVM rasadnik nudi sertifikovane sadnice sopstvene proizvodnje.

Stekli smo mnogo prijatelja i poštovalaca među profesionalnim voćarima i ljubiteljima amaterskog voćarstva!

HVALA NA POVERENJU!



VODEĆE SORTE

SORTIMENT JABUKE STANDARDNOG TIPA RASTA ZA PROIZVODNE ZASADE

MAVM KVALITET

Naš sortiment jabuke uvek drži korak sa svetom

Zahvaljujući oplemenjivačkom radu, savremeno jabučarstvo danas ima sve elemente umetnosti. U novim sortama i klonovima standardnih sorti, kao što su zlatni delišes, crveni delišes, ajdared i greni smit, karakteristike ploda i biljke dovedene su do savršenstva. MAVM tehnologija zasnivanja i eksploatacije voćnjaka omogućava realizaciju punog genetičkog potencijala na prinos i kvaliteta ploda.

Greni Smit spur ima znatno manju bujnost od standardne sorte, izuzetnu rodnost, a svojim listovima znatno bolje zasenjuje plodove čime ih štiti od pojave bledeg rumenila.

Novi klonovi u tipu **ajdareda, crvenog delišesa i jonagoreda** karakterišu se intenzivnom purpurnom bojom ploda koja u potpunosti pokriva osnovnu boju, a njena pojava nije uslovljena klimatskim prilikama.



ZLATNI DELIŠES



GORDANA, MUTACIJA AJDAREDA



GRANNY SMITH SPUR



SCARLET SPUR

NOVO!!!

Novi klon ajdareda, sorta **Gordana** priznata 2017. godine, dobija znatno ranije rumenilo, a zbog slabije bujnosti može se gajiti u gustim zasadima na podlozi M26 bez naslona!!! Autori su Jovica Živković, selo Udovice i prof. dr Vladislav Ognjanov. Prosečna masa ploda je 180 g. Plod je vrlo atraktivan, loptastokolačast, bledezelene osnovne boje, prekriven intenzivnim privlačnim jarko crvenim dopunskim rumenilom koje skoro potpuno pokriva osnovnu boju već krajem augusta meseca.

NOVO!!!

Letnje sorte jabuka su deficitarne na tržištu. Za prodaju su interesantne naročito zbog ranog vremena zrenja, jer se zbog velike potražnje za prvim svežim plodovima jabuka, postiže visoka cena. Zajednička osobina letnjih sorti jabuka je sočan, atraktivan, i transportabilan plod, a MAVM izbor sorti garantuje genetičku otpornost na prouzrokovane čađave krastavosti i pepelnicu.

Sitnoplodni opravišači za monosortne zasade cvetaju obimno, fenofaza cvetanja traje dugo, a polenova zrna imaju veliku energiju i dobru klijavost.

Razmak sadnje:

- Na podlozi M 27: 3 m x 0,6 - 0,8 m
- Na podlozi M 9: 3,8 m x 0,8 - 1,0 m
- Na podlozi M 26: 4 m x 1,2 - 1,5 m
- Na podlozi MM 106: 4 m x 2 m

VREME ZRENJA

VODEĆE SORTE JABUKA	JUN	JUL	AVGUST	SEPTEMBAR	OKTOBAR
Eva		■	■		
Williams pride		■	■		
Ivana (NS 25-83)			■	■	
Gala - obojeni klonovi			■	■	
Scarlet spur			■	■	
Jerina, mutacija jonagolda NOVO!!			■	■	
Gordana, mutacija ajdareda NOVO!!			■	■	
Zlatni delišes				■	■
Granny Smith spur					■
SITNOPLODNI OPRAŠIVAČI	JUN	JUL	AVGUST	SEPTEMBAR	OKTOBAR
Red Sentinel				■	■
Professor Sprenger				■	■
Evereste				■	■
Golden Gem				■	■





OTPORNE SORTE

EKOLOGIJA U VOĆARSTVU

OTPORNE SORTE JABUKA SE GAJE BEZ ILI UZ REDUKOVANU HEMIJSKU ZAŠTITU

Zahvaljujući otpornosti prema prouzročivačima glavnih gljivičnih bolesti, čađavoj krastavosti i pepelnici, i visokoj toleranciji na prouzročivača bakterijske plamenjače, primena pesticida svedena je na minimum tj. ekološki prihvatljivu meru.

Iz oplemenjivačkog rada prof. dr Vladislava Ognjanova selekcionisano je nekoliko hibrida žute i intenzivno crvene boje ploda koji su pokazali superiornost u pogledu nivoa genetske otpornosti na prouzročivače bolesti i atraktivnosti u poređenju sa vodećim otpornim svetskim sortama. Ostvarenje navedenih imperativa je sorta **Ivana** (NS 25/83) priznata 2017. godine.



VIDOVANKA



NS 2/52



WILLIAMS PRIDE



IVANA (NS 25/83)



PREMIJERA



SITNOPLODNA SELEKCIJA CRVENOG MESA

NOVO!!!

PORODIČNO STABLO

Naziv PORODIČNO STABLO jabuke vodi korene u ideji jedna biljka, tri ili više sorti, voćnjak za celu porodicu na jednom stablu. To je jedinstveno rešenje kada je prostor u vrtu mali. Izbor sorti obezbeđuje plodove različitih boja (žute, zelene ili crvene) istog ili različitog vremena zrenja.



PORODIČNO STABLO



IVANA (NS 25/83) U ZASADU, DRUGA VEGETACIJA

VREME ZRENJA

OTPORNE SORTE JABUKA	JUN	JUL	AVGUST	SEPTEMBAR	OKTOBAR
Petrovača	Yellow				
Vidovdanka	Red	Red			
Eva		Red	Red		
Williams pride		Red	Red		
Ivana (NS 25-83) NOVO!!!			Red	Red	
NS 25/140			Red	Red	
Funtača			Yellow	Yellow	
NS 2/52				Green	
Kožara (Belle de Boskoop)				Orange	
Elisa				Red	
Premijera				Yellow	
Topaz				Red	
NS 37/2016				Yellow	
Sitnoplodna selekcija crvenog mesa					Red
Coop 38					Yellow



STUBAST TIP RASTA

Stubaste jabuke su biološka novina koja omogućava gajenje velikog broja biljaka po jedinici površine (10.000 biljaka/ha) i postizanje visokog prinosa na malim površinama. Voćke se gaje bez naslona. Sve radne operacije se obavljaju sa zemlje jer visina voćaka ne prelazi 3m u punoj rodnosti.

Ovim katalogom predstavljaju se dostignuća u selekciji stubastih i patuljastih jabuka prof. dr. Ognjanov Vladislava, ekspertskeg rukovodioca MAVM rasadnika

Sorta **RUMENO VRETENO** je u 2012. godini od strane holandskih rasadničara proglašena za najbolju sortu stubastog rasta u Evropi!!!

Sorta Vesna ima najranije, a **KRALJICA ČARDAŠA** najkasnije vreme zrenja. **ĐERDAN** je po izgledu ploda sličan zlatnom delišesu. Stubaste jabuke zelenog ploda, **SMARAGD** i **ZELENI DRAGULJ**, su jedinstvene u Evropi, a po kvalitetu i atraktivnosti nadmašuju Granny Smith. Imaju nakiseo ukus, prepoznatljivu zelenu boju i nikada ne dobijaju rumenilo!!!

Rad na selekciji stubastih i patuljastih jabuka i dalje traje. Budite u toku zbivanja jer nove sorte i selekcije stalno izlaze iz našeg oplemenjivačkog programa.

Razmak sadnje 1,2 x 0,4m



ZELENI DRAGULJ



ALEJA – STAZA OIVIČENA STUBASTIM JABUKAMA



RUMENO VRETENO



VESNA



jabuka



KRALJICA ČARDAŠA



STUBASTE JABUKE U CVETU



SMARAGD

Naše sorte se prodaju u 6 zemalja Evrope!!!
SAMO SU MAVM STUBASTE JABUKE PRAVI I JEDINI SIGURAN IZBOR!!!



STUBASTA JABUKA CRVENOG CVETA,
PLODA I MEZOKARPA

NOVO!!!



ĐERDAN

Selekcije patuljastog rasta većeg broja voćnih vrsta su predstavljene na stranama 20 i 21.

STUBASTE FORME JABUKA	VREME ZRENJA											
	AVGUST				SEPTEMBAR				OKTOBAR			
Vesna												
Đerdan												
Rumeno Vreteno												
Kraljica Čardaša												
Zeleni Dragulj												
Smaragd												
Stubasta jabuka crvenog mesa												
SELEKCIJE PATULJASTOG TIPA RASTA	AVGUST				SEPTEMBAR				OKTOBAR			
Mia NOVO!!! JEDINSTVENO!!!												
Sofija NOVO!!! JEDINSTVENO!!!												



VODEĆE SORTE

Intenzivna ili savremena proizvodnja kruške podrazumeva daleko veći nivo agro i pomotehničkih mera, a sve u cilju dugoročnog kvantitativnog i kvalitativnog unapređenja proizvodnje.

Principi intenzivne proizvodnje kruške podrazumevaju:

- SMANJENJE VELIČINE HABITUSA VOĆAKA
- POVEĆANJE BROJA STABALA PO JEDINICI POVRŠINE
- UVOĐENJE NOVIH SORTI
- POVEĆANJE PRINOSA PO JEDINICI POVRŠINE
- KONTROLA FORMIRANJA I ZAMENE RODNOG DRVETA.

Razmak sadnje:

Sorte kalemljene na dunji 3.8m x 1.2m

Sorte kalemljene na sejancu divlje kruške 4m x 3m



JUNSKA LEPOTICA



VILIJAMOVKA U PUNOJ ZRELOSTI



SANTA MARIJA



PAKHAMS TRIUMF



CARMEN



BOSKOVA BOČICA



STARCRIMSON

VODEĆE SORTE KRUŠAKA	VREME ZRENJA						
	JUN	JUL	AVGUST	SEPTEMBAR	OKTOBAR	NOVEMBAR	
Junska lepotica							
Rana moretinijeva (Butira)							
Carmen							
Starcrimson							
Santa Maria							
Vilijamovka							
Pakhams trijumf							
Boskova bočica							
Kaluđerka							
Krasanka							
OTPORNE SORTE KRUŠAKA	JUN	JUL	AVGUST	SEPTEMBAR	OKTOBAR	NOVEMBAR	
Ječmenka							
Ivanino zlato (RŠ 1)							
Lubeničarka							
Karamanka							
Jeribasma							
Kiferov sejanac							
Takiša							





OTPORNE SORTE

OČUVAJMO STARE SORTE KRUŠKE!!!

Kod nas je sve više prisutan trend potražnje voća koje je ekološki proizvedeno i nije uopšte ili je u manjoj meri prskano. Obnavljaju se stari zatravljeni voćnjaci i sade se stare autohtone sorte voćaka koje su otporne na bolesti i parazite. Dugoročni cilj takvog trenda jeste i očuvanje starih, autohtonih sorti. Takvo očuvanje ima značajnog uticaja i na mnoge ostale biljne i životinjske vrste, a značajno je i u ekološkom smislu zbog smanjenja zagađivanja okoline. MAVM sortiment je riznica naše bogate autohtone flore, sorti koje su prekalemljene sa stabala od stotinu i više godina, koja su današnje starice zaticale još kada su udajom dolazile u kuću mladoženje.

U Srbiji je poznato mnogo autohtonih sorti krušaka. Stare sorte kruške traže se kako za jelo u svežem stanju, tako i za spravljanje soka, rakije i sušenje. Mi umnožavamo najbolje: ječmenka, lubeničarka, jeribasma, karamanka, kiferov sejanac i takiša. Stvaramo i nove otporne sorte gde su one roditelji, kao što je Ivanino zlato (RŠ1), priznata 2016. godine.



JEČMENKA



LUBENIČARKA



IVANINO ZLATO
(RŠ1)



KARAMANKA



KIFER

VODNJIKA

Sačuvali smo za Vas !!!

Sastojci: 5 kg divljih jabuka (sitnoplodna selekcija crvenog mesa), 5kg divljih krušaka (takiša), 3 kg šipurka, 5 kg mušmula, 4ploda dunje, 1kg suvih šljiva, 200gr zrna kleke, 50 litara vode

Priprema: Voće se zalije vodom, prekrije mrežom (plastičnom kao za kiseli kupus) kako plodovi ne bi isplivali na površinu i pritisne se nečim težim. Sve se to ostavi da miruje i stoji dok ne sazri nekih 35-40 dana. Kada vodnjika sazri ona je kiselo slatkastog ukusa, "rezi" kako kažu kod nas, aromatična je, osvežavajuća i prava riznica vitamina, biljnih kiselina, oporih materija i drugih lekovitih svojstava, koji iz voća, koje je autohtono i neprskano, pređu u napitak.

MAVM izbor sorti i mudrost Starih Slovena



TAKIŠA



JERIBASMA

NASHI ISTOČNO-AZIJSKE SORTE (*Pyrus pyrifolia*)

Istočno-azijske sorte se tek odskora pojavljuju kod nas, mada se u Aziji uzgajaju već više od 3000 godina! Azijske sorte imaju okrugle plodove, smeđe do zlatno-žute boje, hrskave, sočne i aromatične. **Otporne su na parazite i štetocine, pa njihovo gajenje ne zahteva hemijsku zaštitu.** U hladnjačama se mogu čuvati do decembra, a u bašti mogu ostati na stablu do kraja novembra meseca.

MAVM Rasadnik je upisao na sortnu listu Republike Srbije sedam istočno-azijskih sorti kruške i za njih ima ekskluzivno pravo umnožavanja.



SHINKO



KOSUI



NIJISEIKI



STUBASTA FORMA

STUBASTE SORTE KRUŠKE

Dekoratívne, a rodne!!!

Gaje se u vrtovima pojedinačno, u vidu aleje na okućnicama ili posađene u saksijama na balkonima. Visina uspravne kordunice kod stubaste kruške ne prelazi 2m. Plodovi sorti stubastih krušaka Safira – sazreva 20.08., i Dekora – sazreva 10.09., su krupni do 200 g, a izuzetno krupni kod selekcije TT 1/12, preko 460 g., kruškastog oblika. Meso je sočno, topivo, vrlo prijatnog ukusa i arome.

Uspravna kordunica stubaste kruške zahteva naslon, a formira se uz pomoć rezidbe!!!



DEKORA



MAVM SELEKCIJA TT-1/12



STUBASTE KRUŠKE U ŠPALIRU

VREME ZRENJA												
ISTOČNO AZIJSKE SORTE KRUŠAKA	AVGUST				SEPTEMBAR				OKTOBAR			
Nijiseiki												
Kosui												
Hosui												
Shinseiki												
Shinko												
STUBASTE SELEKCIJE KRUŠAKA	AVGUST				SEPTEMBAR				OKTOBAR			
Safira												
Dekora												
MAVM SELEKCIJA TT-1/12												



dunja i mušmula



DUNJA

Dunja je stara srpska voćka poznata po svom specifičnom mirisu, ukusu i tradicionalnim vidovima prerade. Prva asocijacija je jesen i žuti plodovi naređani na starinskim ormanima naših baka. One su nekada znale da koriste bogatstvo koje dunja pruža. Kuvao se kompot, pravio džem, domaći sok, kitnikes, pekla se rakija.

Kada su ukus, miris i aroma plodova u pitanju, leskovačka dunja nema konkurenciju!!!

TRŽIŠTE SVEŽIH PLODOVA DUNJE JE DEFICITARNO !!!

Nove bugarske sorte imaju vrlo krupne plodove, preko 450g, jabučastog su oblika ploda, zlatno-žute boje. Plodovi su nakiselog ukusa, aromatični, sa malo kamenastih ćelija. Posebno se izdvaja sorta **Triumf** čija masa ploda dostiže i do 900 g. Atraktivnošću ove sorte postižu izuzetno visoku cenu na tržištu. Sorte su visoko tolerantne na bakterioznu plemenjaču (*Erwinia amylovora*).

Razmak sadnje: 4,5m x 2,5m



ŠAMPION



TRIUMF



LESKOVAČKA DUNJA

MUŠMULA

Zlatni dar jeseni smeđe lepoticе

Mušmula je voće za sladokusce. Oni koji je vole sa nestrpljenjem čekaju prve mrazeve da bi se zasladili ovim neobičnim ali ukusnim voćem.

Domaća mušmula ima sitniji plod, jako lepo gnjili, izvrstan je ukusa, otporna, gaji se bez hemijske zaštite.

Sa bogatom istorijom, ukusnim biološki vrednim plodovima i širokom primenom u kulinarstvu, mušmula je jedinstven dar jeseni i odličan saveznik u borbi za bolje zdravlje.

Razmak sadnje: 4m x 2m



DOMAĆA MUŠMULA



VREME ZRENJA

SORTE DUNJE	OKTOBAR			NOVEMBAR			DECEMBAR		
Leskovačka dunja									
Champion									
Vranjska dunja									
Triumf									
SORTE MUŠMULE	OKTOBAR			NOVEMBAR			DECEMBAR		
Domaća mušmula									



VODEĆE SORTE

Kajsija je jedna od najcjenjenijih voćaka koje se gaje u uslovima umerene klimatske zone. Njeni plodovi imaju veliku upotrebnu vrednost i koriste se za potrošnju u svežem stanju, kao i za smrzavanje, sušenje ili preradu u različite proizvode. Takođe se prerađuju i u rakiju, koja se zbog specifične arome smatra jednom od najkvalitetnijih voćnih rakija. Ova voćna vrsta ima prepoznatljivo mesto u ishrani, a njeno drvo je visokih mehaničkih i dekorativnih kvaliteta. Sem ploda, i seme kajsije se koristi u prehrambenoj industriji, najčešće kao zamena za seme badema.

Razmak sadnje: 5m x 3m



KAJSIJE NA POSREDNIKU
U NAŠOJ PROIZVODNJI

SAVREMENI SORTIMENT,
PREPOZNATLJIVOST
OBOJENOŠĆU PLODOVA

Plodovi kajsije predstavljaju bogat izvor biološki aktivnih materija, koje blagotvorno deluju na zdravlje ljudi. Najveći značaj među njima imaju karotenoidi, mineralne materije, vitamini, dijetetska vlakna i fenolna jedinjenja



NS RODNA



NS 6



NS 4

VREME ZRENJA

VODEĆE SORTE KAJSIJA	MAJ	JUN	JUL	AVGUST	SEPTEMBAR
New Jersey		■	■		
Gold Rich		■	■		
Buda-matejevačka kajsija DM1		■	■		
NS 4			■	■	
Novosadska rodna			■	■	
Bergeron			■	■	
NS 6			■	■	
Crna kajsija				■	■
Carnino tardivo				■	■





CRNA KAJSIJA

Crna kajsija ima krupne plodove zagasito plave boje sa sočnim crvenim mezokarpom, slatko nakiselog ukusa. Plodovi sazrevaju kasnije od obične kajsije. Cveta kasno pa je otporna na pozne prolećne mrazeve.



CRNA KAJSIJA

BELA KAJSIJA

Bela kajsija bojom ploda i mezokapa, kao i vremenom zrenja predstavlja novinu u sortimentu. Cveta kasno, a sazreva u prvoj polovini avgusta meseca.



BELA KAJSIJA

SEPTEMBARSKA KAJSIJA

Cveta kasno, ima srednje krupne aromatične plodove, jedinstvenog vremena sazrevanja – polovinom septembra. Septembarska kajsija je MAVM selekcija iz populacije Hindukush kajsije koja se odlikuje kasnim vremenom cvetanja i velikim genetskim potencijalom na prinos.



MAVM SELEKCIJA NS 1/1



SEPTEMBARSKA KAJSIJA

VREME ZRENJA						
SORTE TOLERANTNE NA PROLETNJE MRAZEVE	MAJ	JUN	JUL	AVGUST	SEPTEMBAR	
MAVM selekcija NS 1/1		■ ■ ■				
Bela kajsija				■ ■ ■		
Septembarska kajsija						■ ■ ■



MODRO BLAGO SRBIJE, ŠLJIVA

ŠLJIVA BRE, CARICA SRPSKIH VOĆNJAKA!

Sezona svežih, slasnih i modrih plodova šljive sa MAVM sortimentom traje od kraja juna do početka oktobra. Kakav značaj naš narod pridaje šljivi, najbolje pokazuje običaj da se kuća gradi tamo gde šljiva najbolje raste. U pojedinim krajevima Srbije i Crne Gore, umesto uobičajnog hrastovog drveta, seče se šljiva kao badnjak. Zbog lepog izgleda i ukusnog ploda kao i vrednih sastojaka koje poseduje, šljiva je jedna od najpopularnijih voćnih vrsta. Plodovi šljive su najzdraviji kad se konzumiraju sveži. Šljive slobodno možemo da proglasimo zaštitnim znakom bakine kuhinje jer je jedan od mirisa koji većina nas pamti iz detinjstva, miris pekmeza, kompota, slatko i knedli od ovog voća. Suva šljiva u odnosu na drugo suvo voće ima dvostruku veću antioksidantnu moć.

Osnovna preventivna mera za podizanje intenzivnih zasada je bezvirusni sadni materijal!!!

Razmak sadnje 5m x 3m

KRUPNOPLODNA DŽANARIKA

Džanarika je najstarija voćna vrsta Balkanskog poluostrva. Plodove najvišeg kvaliteta daruje bez ikakve hemijske zaštite. Krupnoplodne sorte su poreklom iz Rusije. Rano stupa na rod (u drugoj ili trećoj godini) i daje veoma visoke prinose u redovnom plodonošenju.

Zbog redovne i obilne rodnosti, lepih žutih plodova koji podsećaju na kajsiju, kao i neutralnog soka, preporučuje se širenje **Krimskaja žoltaja** u skoro svim arealima sa kontinentalnom klimom. **Krimskaja crvena** ima najkrupnije plodove, a **Krimskaja crna** sazreva najranije.

Plodovi su pogodni za svežu potrošnju i preradu u sokove, kompote i džemove najvišeg kvaliteta.

Razmak sadnje: 5m x 3m



STENLEJ



ČAČANSKA LEPOTICA



BLUE FREE



LETNJE IZDANJE NA TRPEZI,
KRIMSKJE DŽANARIKE U TRI BOJE



KRIMSKAJA ŽOLTAJA



CRVENOLISNA DŽANARIKA

(*Prunus pisardi*)

Atraktivno drvo srednjeg rasta, visine 3-6m. U proleće, početkom aprila, potpuno je prekriveno mnoštvom cvetova svetlo ružičaste boje. Listovi su purpurno crvene boje i veoma postojanog kolorita. Plodovi su intenzivno crveno obojeni, žutog mesa i slatko-nakiselog ukusa. Sazreva polovinom jula.



PRUNUS PISARDI

JAPANSKA ŠLJIVA

(*Prunus salicina*)

Najviše se uzgaja u Kaliforniji, a u Evropi su najraširenije u Italiji.

Krupnoplodne sorte japanske šljive imaju masu ploda od 110 do 200g. Pokožica je modroplave (Strival) ili crvene boje (Red beauty), meso je ćilibarno-žute boje ili intenzivno crveno, slatko-nakiselog ukusa.



STRIVAL



ANGELINA



RED BEAUTY



SORTE KOJE DOLAZE,
NAJKRUPNIJA ŠLJIVA NA
SVETU- SORTA REEVES

VODEĆE SORTE ŠLJIVA	VREME ZRENJA				
	JUN	JUL	AVGUST	SEPTEMBAR	OKTOBAR
Boranka					
Rut Geršteter					
Čačanska rana					
Čačanska lepotica					
Zlatka					
Mildora					
Čačanska rodna					
Požegača					
Stenlej					
Bluefree					
Anna Spath					
Grossa di felisio					
Viktorija					
KRUPNOPLODNE DŽANARIKE	JUN	JUL	AVGUST	SEPTEMBAR	OKTOBAR
Krimskaja 31 (plava)					
Krimskaja žoltaja (žuta)					
Krimskaja crvena					
JAPANSKE SORTE ŠLJIVA	JUN	JUL	AVGUST	SEPTEMBAR	OKTOBAR
Red Beauty					
Strival					
Angelina					



trešnja i višnja

Ekonomska isplativost gajenja trešnje i višnje je velika, a mogućnost izvoza na evropsko tržište neograničena!!!

Visoka rentabilnost gajenja, povoljni prirodni uslovi i mogućnost plasmana na domaćem i stranom tržištu probudilo je interesovanje poljoprivrednih proizvođača za podizanje zasada i gajenje trešnje. **Trešnja** se smatra stonim voćem, ali se od nje mogu spravljati sve vrste prerađevina. Ona predstavlja prvo voće na tržištu posle zime, i zahvaljujući velikom rasponu zrenja, sveži plodovi se mogu dugo naći na trepi.

Razmak sadnje:

Amaterski zasadi: 5 m x 3 m

Intenzivni zasadi: 4 m x 1,8 m



REGINA



DROGANOVA ŽUTA



NEW STAR



ÉRDI BŐTERMŐ (ERDSKA RODNA)



SUNBURST U
PUNOJ ZRELOSTI



NAPOLEONOVA ŠARENA

Višnja je sakupila dovoljno bodova da uđe u kategoriju super-hrane. Njeni korisni sastojci ne gube se ni nakon uobičajenog procesa prerade, tako da će i sušena, smrznuta ili konzervirana imati veliku antioksidativnu vrednost.

NOVO!!!

Sorte trešnje šarenog ploda

**NAJUKUSNIJE,
A ZABORAVLJENE !!!**

Svetlo žuta osnovna boja ploda pokrivena je svetlocrvenim pramenovima. Plod je krupan, a meso poluhrskavo i aromatično. Izuzetno su rodne sorte.



ÚJFEHÉRTÓI FÜRTÖS
(GROZDASTA IZ UJFEHERTOA)



STALNIM SELEKCIJONIM
RADOM UNAPREĐUJEMO
RODNOST FEKETIČKE MARELE



FEKETIČKA MARELA, SORTA PRIMA





Japanski simbol lepote i sklada JAPANSKA TREŠNJA (*Prunus serrulata*)

Lepota cveta i drveta *Prunus serrulata*, zajedno sa filozofijom budizma, inspirisalo je Japance da mnoge pesme i umetnička dela posvete trešnjinom cvetu koji je postao i nacionalni simbol Japana.

Lepota njenog cvetanja se proširila po čitavom svetu i uvek dobija posebno mesto u vrtu i na okućnici.



JAPANSKA UKRASNA TREŠNJA

**PROLEĆE POČINJE CVETOM
JAPANSKE TREŠNJE**

STUBASTE FORME TREŠNJE I VIŠNJE

Dekorativne, a rodne!!!

Gaje se u vrtovima pojedinačno ili u vidu aleje na okućnicama sa razmakom između biljaka 50 cm. Visina uspravne kordunice stubaste višnje je 1,5m, a kod stubaste trešnje ne prelazi 2m. Plodovi su srednje krupnoće i sazrevaju polovinom juna.



STUBASTA VIŠNJA



STUBASTA TREŠNJA

Uspravna kordunica stubaste višnje i trešnje
se formira uz pomoć rezidbe!!!

VREME ZRENJA												
VODEĆE SORTE TREŠNJE	MAJ			JUN				JUL				
Primavera (Đurđevka)	■	■	■									
Majska rana			■	■	■							
Early star				■	■	■						
New Star					■	■	■					
Sue						■	■	■				
Summit						■	■	■	■			
Hedelfingenska							■	■	■	■		
Sunburst								■	■	■		
Kordia								■	■	■		
Regina									■	■	■	
Napoleonova šarena									■	■	■	
Droganova žuta										■	■	■
Sweet heart										■	■	■
Ohridska crna										■	■	■
VODEĆE SORTE VIŠNJE	MAJ			JUN				JUL				
Rani meteor				■	■	■						
Érdi bőtermő					■	■	■					
Prima - Feketička marena						■	■	■				
Majurka							■	■	■			
Ujfehértói fűrtös								■	■	■		
Lara									■	■	■	
Keleris 14										■	■	■

MAVM izbor sorti

- vrhunsku atraktivnost ploda i kvalitet
- kontinuitet plasmana u toku četiri meseca, jun-septembar
- bezvirusni sadni materijal kao jedini pravi izbor
- besplatan transfer tehnologije gajenja u toku čitavog perioda komercijalne eksploatacije breskvika

Plodovi savremenih sorti breskve i nektarine su potpuno prekriveni intenzivnim rumenilom, krupni, vrhunske atraktivnosti i transportabilnosti. Breskva i nektarina su vrlo profitabilne voćne vrste sa skoro neograničenim mogućnostima izvoza na evropsko tržište.

Razmak sadnje 4m x 2m

Novе sorte breskve i nektarine imaju izuzetne biološke osobine koje bi trebalo da unaprede ukupnu proizvodnju, kvalitet, dužinu i ravnomernost ponude u toku četiri letnja meseca. Posebnu pažnju treba obratiti izboru sorte za date uslove sredine, namenu i tržišne zahteve.

Dinamične promene sortimenta breskve u svetu prate sorte koje su rezultat oplemenjivačkog rada prof. dr Vladislava Ognjanova. U 2016. imenovane su i stavljene na sortnu listu Republike Srbije tri nove sorte: **Ivana**, **Maša** i **Lela**.



MAVM RASADNIK IMA NAJVEĆU KOLEKCIJU VIRUS TESTIRANIH SORTI BRESKVE I NEKTARINE



CALDESI 2000

Sa sortimentom i tehnologijom MAVM Rasadnika pratite potrošačka očekivanja i zahteve tržišta od nacionalnog do globalnog nivoa.

Cilj!!! Približiti se savršenstvu!

Kvalitet!

Po dinamici potreba tokom cele sezone



NEKTARINA CRVENOG MESA

NOVO!!!



IVANA - najbolja rana sorta breskve jedinstvene atraktivnosti ploda

VREME ZRENJA												
VODEĆE SORTE BRESAKA	JUL				AVGUST				SEPTEMBAR			
Ivana / Spring belle												
Dixired												
Maja												
Baby gold 6 (sorta za kompote)												
Andross (sorta za kompote)												
Maria Delezia												
Fayette												
VODEĆE SORTE NEKTARINA	JUL				AVGUST				SEPTEMBAR			
Red June												
Independence												
Caldesi 2000												
Big Top												
Nektarina crvenog mesa												
Starkredgold												
Fantazija												
SORTE VINOGRADARSKJE BRESKVE	JUL				AVGUST				SEPTEMBAR			
Maša (MM 1)												
Lela (PŽ 1)												
Selekcija BF 1												



breskva i nektarina



SORTE TANJIRASTOG OBLIKA PLODA

NLO
U VAŠOJ BAŠTI!!!

Novitet oblikom ploda i ukusom!!!

Najnovije dostignuće u oplemenjivanju breskve i nektarine su sorte **tanjirastog oblika**, izuzetne atraktivnosti i krupnoće ploda, vrlo sitne semenke, izraženog slatkog ukusa.

VINOGRADARSKA BRESKVA

Vinogradarska breskva potiče iz Kine, pripada najstarijim kultivisanim voćkama.

Krupnoplodne sorte vinogradarske breskve Maša i Lela odlikuju se jedinstvenim, neprevaziđenim ukusom, mirisom i aromom. Masa njihovih atraktivnih plodova dostiže i 250g. Imaju visoku otpornost na prouzrokovane bolesti.



VINOGRADARSKA
BRESKVA – MAŠA (MM1)

SORTE BRESKVE ZA PRERADU

Sorte za preradu imaju posebne biološke osobine koje ih čine pogodnim za proizvodnju kompoti, dečije hrane, sokova i voćnih salata. U Grčkoj i Španiji čine 50% ukupne proizvodnje. Mezokarp ploda sorti ANDROSS i BABY GOLD je čvrst tako da omogućava berbu i preradu plodova u njihovoj punoj zrelosti. Stara sorta VETERAN ima jedinstvene osobine koje je čine pogodnom za proizvodnju kaša.

NOVO!!!

STUBASTE BRESKVE I NEKTARINE


Po prvi put uspravni tip grananja kod breskve omogućava gustu sadnju na rastojanju od 1m u redu. Zelena i zimska rezidba su znatno lakše jer se svode na proređivanje krune. Olakšano je i proređivanje plodova, kao i berba. Stubaste breskve i nektarine imaju jedinstvenu osnovnu boju ploda i mesa, koja je zlatno žuta, sa izrazito slatkim ukusom. Izuzetno su pogodne za male voćnjake na okućnicama sa limitiranim prostorom.



STUBASTA BRESKVA



PLODOVI STUBASTE NEKTARINE



PLJOSNATA BRESKVA



PLJOSNATA NEKTARINA



VINOGRADARSKA
BRESKVA – LELA (PŽ 1)



VINOGRADARSKA BRESKVA
- SELEKCIJA BF1



BABY GOLD 6



USPEH
KONZERVIRANJA
POČINJE SORTOM



STUBASTE NEKTARINE I BRESKVE





patuljaste selekcije

Predstavljamo Vam oplemenjivačka dostignuća po kojima smo **EVROPSKI LIDERI**. Sve selekcije su jedinstven doprinos voćarstvu na terasama, balkonima, žardinjerama ili kao najlepší deo vrtnih kompozicija, posebno alpinetuma. One su osveženje urbanog prostora i mesto za Vašu pažnju, strpljenje i vrtlarsko umeće!!! Sve selekcije su rezultat oplemenjivačkog rada prof. dr Vladislava Ognjanova!!!

PATULJASTE JABUKE

JABUKA kao patuljasta voćka ima jedinstven, atraktivan izgled i efektno se može uklopiti u vrtni ambijent ili gajiti kao saksijaska biljka na terasi. Privlačnim izgledom dominiraju na manjim travnatim površinama pogotovo u kombinaciji sa sezonskim cvećem. Arhitekturu biljke čini centralna vođica visine 50 cm sa spiralno raspoređenim bočnim rodnicima. Obilno cvetaju u proleće prelepim krupnim belim cvetom koji se razvija iz roze pupoljaka. U jesen bogato nagrađuju ukusnim plodovima.

U procesu priznavanja su dve selekcije, Sofija i Mia, zelenog i crvenog ploda. Plodovi selekcije Mia sazrevaju početkom, a Sofije krajem septembra meseca.



PATULJASTA JABUKA I BRESKVA U VRTU

PATULJASTA BRESKVA I NEKTARINA

Sorta breskve BONANZA zahvaljujući kratkim internodijama obrazuje ukrasnu biljku do jednog metra visine. Pored toga što je dekorativna ona ima i jestive plodove koji su jako ukusni. Plodovi su krupni, 170 g, lepo obojeni, žutog mesa. Plodonosi već prve godine nakon sadnje. Biljke se mogu gajiti i u saksiji. Plodovi sazrevaju polovinom jula meseca.

Plodovi nektarine sorte NANA su srednje krupni, 120g, intenzivno crveno obojeni, žutog mesa i slatko-nakiselog ukusa. Sazrevaju početkom avgusta. Karakteristike biljke su identične kao kod patuljaste breskve.

Razmak sadnje 2 m x 1 m



PATULJASTA BRESKVA

NOVO!!!



SOFIJA



PATULJASTA JABUKA U CVETU



MIA



PATULJASTE BRESKVE I NEKTARINE U MAVM RADSADNIKU



PATULJASTE BRESKVE I NEKTARINE U CVETU



CRVENOLISNA PATULJASTA BRESKVA





PATULJASTA KRUŠKA

Gaje se u vrtovima pojedinačno, u vidu aleje na okućnicama ili posađene u saksijama na balkonima. Bujnost patuljaste kruške ne prelazi 1,0 m. Letnje sorte imaju žute, a zimske maslinasto zelene plodove, srednje krupnoće.

Razmak sadnje 1,5 m x 0,5 m



PLOD PATULJASTE KRUŠKE



PATULJASTA KRUŠKA

PATULJASTA KAJSIJA

Na jedinstveno malim stablima moguće je odgajiti do pet kilograma kajsija, ali će za vas one, sigurno, biti ukusnije od svih ostalih - Vaših ruku delo. Patuljasta kajsija ima stablo niskog rasta, maksimalnu visinu od 1,5m, samooplodna je i rodna. Oblik krošnje i visina se lako kontrolišu rezidbom.

Razmak sadnje 2 m x 1 m



PATULJASTA KAJSIJA



PATULJASTA KAJSIJA U VRTU

PATULJASTA VIŠNJA I TREŠNJA

Tradicionalno su se gajile na vojvođanskim salašima, a zahvaljujući MAVM rasadniku ponovo postaju nezamenljiv ukras naših okućnica. Plodovi patuljaste trešnje su krupni, tamno crveni, slatki i hrskavi. Biljke se formiraju u vidu slobodne krune okruglog oblika sa tri do četiri osnovne grane u pravilnom geometrijskom obliku sa niskim deblom.

Razmak sadnje 2 m x 1,5 m



PATULJASTA VIŠNJA



PLOD PATULJASTE TREŠNJE



PATULJASTA VIŠNJA U MAVM RASADNIKU

Atraktivna kao dendrološka biljka, a rađa

NANKING VIŠNJA

(*Prunus tomentosa*)

Biljka koja zaslužuje pažnju u svakom vrtu!

Nanking višnja ima mesto i vekovnu tradiciju gajenja u istočnoj Aziji zbog svojih cvetova i plodova. Plod je jestiv, a gaji se i kao ukrasna biljka koja daje mogućnosti rezidbe u vidu bonsai, dvokrake kordunice, stubaste ili patuljaste forme. Plod je crvene boje, sladak sa plemenitom oporošću, 5–12 mm u prečniku, a sazreva krajem juna meseca. Po svim karakteristikama se uklapa u koncept organske proizvodnje voća. Izdrži niske temperature u toku zime, bez zaštite snežnog pokrivača, i do -40° C.



NANKING VIŠNJA U CVETU

Ne zna se kada je raskošnija, procvetala sa ružičasto belim cvetovima ili sa mnoštvom svetlo crvenih plodova.



NANKING VIŠNJA



LESKA

Plodovi leske su deficitarni na našem tržištu jer proizvodnja ne podmiruje ni 20 % tražnje.

MAVM izbor sorti:

Tonda Gentile Romana

Halski džin

Istarski dugi

Rimski

Najbolje sorte imaju krupan plod, ovalan oblik, a u cvasti razvijaju dva do četiri ploda. Iz ovojnice lako ispadaju. Jezgra je loptasta, čvrsta, kvalitetna.

Zbog žiličastog i vrlo razvijenog korenovog sistema, leska je izuzetno pogodna za terene podložne eroziji.

Razmak sadnje: 6m x 3m



ISTARSKI DUGI



RIMSKI



TONDA GENTILE ROMANA

Ukrasne forme leske



PROIZVODNI ZASAD LESKE



CORYLUS MAXIMA
'PURPUREA'



CONTORTA U BEČU

BADEM

Sorte Texas i Ferragnez cvetaju kasno, tako da se mogu gajiti i u našim kontinentalnim uslovima. Plod je krupan, 4,3g, duguljastog oblika, mekane ljuske, vrlo kvalitetne jezgre. Sazrevaju u drugoj polovini avgusta meseca. Blag ukus i sitost koju stvara su samo mali deo dobrih strana badema. Plodovi su bogati korisnim masnim kiselinama, kalcijumom, jedinstven su izvor vitamina K, vitamina grupe B, magnezijuma i biljnih vlakana.

Razmak sadnje: 5m x 3m



FERANJEZ

BADEM MEKUŠAC GDE SE
LJUSKA PLODA ODVAJA
RUČNO KAO KIKIRIKI



TEKSAS





ORAH

Jezgru oraha smatraju najsavršenijom hranom u prirodi.

Orah se vrlo često sadi u združenim zasadima sa jabukom, kajsijom, šljivom ili breskvom.

MAVM izbor sorti:

Rasna

Šejново

Srem

Tisa

Geisenheim 139

Jupiter

Plodovi navedenih sorti su krupni, preko 14 g, imaju tanku ljusku i kvalitetnu jezgru. Vrlo su rodne, a neke, kao sorta Rasna, počinju da rađaju već u rasadniku. Sve imaju visok stepen tolerancije prema prouzročivačima bolesti. Sazrevaju u septembru mesecu.

Razmak sadnje: 12 m x 10, 4 m, raspoređene u trougao

Bez oraha nema torti, a šta nam vredi život bez Vasine torte i baklave, palačinki, orasnica ili orahovače.



VISOKA RODNOST I OTPORNOST NA BOLESTI

PITOMI KESTEN

(Castanea sativa)

Pozna jesen donosi lepotu pečenog kestena uličnih prodavaca. Postoji li dete koje se nije obradovalo njegovim plodovima!!!

Manje je poznata njeno prehrambena i lekovita moć. Pitomi kesten je jedna od prvih namirnica koju je čovek jeo, a za to postoje arheološki dokazi. Pitomi kesten je u srodstvu s bukvom i hrastom, dugovečan, može narasti do 25 m. Bujna velika krošnja može godišnje dati preko 200 kg plodova i doseći starost preko 500 godina. Plod kestena spada u nutritivno visokovredne namirnice pa su kuvani ili pečeni vrlo ukusni.

Pčelari ga cene kao visokoproduktivnu medonosnu biljku, jer ima obilan polen i mnogo nektarija.



Kad vam se nešto gricka, uzmite orah, badem ili lešnik!

Snižavate holesterol, čuvate srce i funkcije mozga, borite se sa stresom!



ŠEJNOVO



RASNA



RASNA



PITOMI KESTEN GAJITI NA KISELOM ZEMLJIŠTU



PEČENI PLODOVI KESTENA





JAGODA

Kraljica zdravlja i vitke linije!

Volimo proleće! Volimo sve ono što nam ono donosi, zelenilo, cvetne bašte i divne plodove koji nam mirišu u ovo doba godine. Tu svakako spadaju jagode. Znamo da su ukusne i znamo da ih svi vole. Saznajte koliko su zdrave i voljećete ih još više. U doba Grka i Rimljana ona je bila simbol boginje Venere. Belgija joj je posvetila i muzej.

Postoji veliki broj vrsta jagoda, a mi Vam nudimo:

- Stalnorađajuće ili remontantne sorte jagoda
- Bela jagoda "Pineberry" sa ukusom ananasa
- Šumske bele i crvene jagode

NOVO!!!

Razmak sadnje :

U dvoredu na rastojanju od 40cm
Razmak sadnje živića u redu je 20cm



CRVENA I BELA
ŠUMSKA JAGODA



STALNORAĐAJUĆA JAGODA



ANANAS JAGODA



VERTIKALNI UZGOJ



VERTIKALNI
UZGOJ U
SAKSIJAMA



IDEJE ZA VAŠE DVORIŠTE

RIBIZLA

U kraljevskim vrtovima Engleske posadena je davne 1539. godine, zapisao je botaničar Džeronimo Buk

Kao većinu drugih divljih a ukusnih i lekovitih biljaka, i ribizlu je davno otkrio narod, obilato koristeći njena delotvorna svojstva na očuvanje zdravlja. Gajenje ribizle je jednostavno.

Crvena ribizla - plodovi ove ribizle imaju izrazito crvenu boju, a veličina bobice kreće se od pet do sedam milimetara u prečniku. Bobice imaju kiselkasto sladak osvežavajući ukus, izuzetno su sočne, a to je najlekovitiji deo biljke.

Bela ribizla – ima žućkastobele plodove specifične arome, veoma ukusne sa manje kiseline, dok je po ostalim osobinama slična crvenoj ribizli.

Crna ribizla moćna multivitaminska bobica

Crna ribizla pripada grupi žbunova, sa prosečnom visinom biljke oko 1m. Plodovi su ovalnog oblika, tamno plave boje, raspoređeni u rastresitom grozdu sa 7 -11 krupnih bobica. Crna ribizla ima veliku hranljivu, terapijsku i tehnološku vrednost, a naročito je bogata vitaminom C (do 200 mg%) i antocijanima. Prvi pisani dokazi o blagotvornom dejstvu ove biljke na zdravlje potiču iz 1100-e godine naše ere. Podizanje zasada ribizle zahteva manja ulaganja nego druge jagodaste voćne vrste (nema naslona, mala investicija u sadni materijal po hektaru). Brz obrt uloženi sredstava i siguran plasman dodatna su motivacija za vraćanje ovoj vrsti.



CRNA RIBIZLA



BELA RIBIZLA



CRVENA RIBIZLA

Razmak sadnje : 2m x 1m





KUPINA

Lekovita svakim svojim delom, korenom, listom, cvetom i plodom, kupina zauzima važno mesto u ishrani i narodnoj medicini. Bogata organskim gvožđem, kupina je postala nezamenljiva u ishrani dece, trudnica, dojilja, kao i osoba u pubertetu i klimakterijumu. Poznata od davnina i korišćena kao lek, pominje se u mnogim istorijskim spisima.

ČAČANSKA BESTRNA i **TRIPLE CROWN** su vodeće sorte kupine u Srbiji. To su bujne, poluspravne, bestrne sorte. U proleće rezidbom treba ostaviti tri do četiri izdanka.

Razmak sadnje: 2.8m x 1m



ŠPALIR KUPINE, OREZAN U PROLEĆE



ČAČANSKA BESTRNA



KUPINOVO VINO,
ČUVAR VASEG SRCA

TRIPLE CROWN

MALINA

POLANA – Stalnorađajuće maline su sorte nove generacije!!!

Stalnorađajuće sorte maline rode već u prvoj vegetaciji, od juna do prvog jakog mraza, a tehnologija gajenja je jednostavna. U martu se svi izbojci orežu na 5 cm iznad zemlje. Iz adventivnih pupoljaka korena izbijaju mladi izbojci koji brzo rastu, cvetaju, i plodonose već krajem juna. Uzgoj je moguć i bez ikakvog naslona ali redovi postavljeni između dve paralelne žice zauzimaju manji prostor.

Razmak sadnje u redu:
2.5m x 0.25cm

MALINE ŽUTOG PLODA

ŽUTA MALINA ima jedinstven izgled, izvanredan ukus i biološki vrlo vredne plodove. Ova sorta je stalnorađajuća jer daruje plodove od juna do decembra.



POLANA



ŽUTA MALINA



josta, ogrozd, kleka

JOSTA

Bioproizvod bez premca među voćem na našem podnevlju

Stvaranjem hibrida crne ribizle i divljeg američkog ogroзда dobijen je međuvrni hibrid JOSTA. Raste kao višegodišnji vrlo dekorativni grm. Plodovi su pojedinačni, krupniji nego kod ribizle, crne su boje, a ukusom sličniji ogrozd. Kao plod ima jedinstven sadržaj vitamina i minerala. Kao biljka odlikuje se otpornošću na bolesti, što znači da je prskanje nepotrebno. Josta se može konzumirati u svježem stanju, smrznutom i termički obrađenom (sokovi i pekmezi).

Razmak sadnje : 2m x 1m



JOSTA

OGROZD

(Ribes grossularia)

Idealna voćka za okućnicu

Ogrozd je žbunasta, listopadna voćka koja se naziva često i groždem severa, jer može da uspeva znatno severnije od vinove loze, a njegovi plodovi, bobice, variraju po obliku i boji kao i plodovi vinove loze. Ogrozd je skromna voćna vrsta koja dobro podnosi nepovoljne uslove uzgoja.

Plod je najčešće crvene boje pokožice, ali može da bude žut ili zelen. Plodovi savremenih sorti mogu da budu vrlo krupni i do 30 grama.

Razmak sadnje : 2m x 1m



ZELENI OGROZD

CRVENI OGROZD

Ukras u dvorištu i lek u kući

KLEKA

(Juniperus communis)

Kleka je četinarska biljka koja kao grm raste na severnoj hemisferi i u narodnim verovanjima je simbol dugovečnosti, snage i plodnosti. Plod kleke su bobice koje se beru od jeseni do zime. Cela biljka je lekovita, ali se najviše koriste dvogodišnji tamnoplavi plodovi. Jednogodišnji plodovi nemaju nikakva lekovita svojstva. Miris im je specifičan, prijatno balsamičan, a ukus prvo sladak potom aromatičan. Kompot i sok jačaju apetit. Gorko sladak ukus i aroma se naročito dobro slažu sa specijalitetima od crvenog mesa i divljači.

Lekovita klekovača !!!

Bolja kleka i od leka !!!

PRIRODO HVALA !!!

KLEKOVAČA

Sačuvali smo za Vas !!!

Rakija klekovača se proizvodi od najkvalitetnije šljivovice po tradicionalnom tehnološkom postupku, uz dodatak odabranih plodova (bobica) kleke u jesen ili grančica u proleće. Ima miris tipičan, čist, kompleksan, prefinjen. Buketni aromatski kompleks joj je raskošan i postojan. Na ukusu je puna, harmonična, diskretno dozirane dopadljive gorčine.

MAVM izbor vrsta i mudrost Starih Slovena



KLEKA U MAVM RASADNIKU



KLEKOVAČA



fourberry, lonicera, brusnica



NOVO!!!

Nova jagodasta voćna vrsta

FOURBERRY

(*Ribes aureum*)

Četiri izuzetne biljke, dekorativne i biološki vredne, u jednoj!

Plod bobica krije blago zdravlja, tako da je pravi dar prirode i upotpunjuje svaku kućnu baštu. Jagodastih plodova u bašti nikada nije previše. Fourberry predstavlja ekskluzivnu inovaciju u području jagodastih voćnih vrsta.

Četiri razloga da posadite fourberry:

Jedinstven kolorit rascvetale biljke

Miris cveta

Jedinstvena hranljiva vrednost ploda

Kolorit lista u jesen

Bobice sazrevaju mnogo kasnije nego kod ribizle. Plodovi nemaju karakterističan ukus crne ribizle, pa je prijatan za jelo. Treba ih brati kad su bobice crne, tj. skoro same padnu u ruke. Tada su ukus i miris izraženiji. Obično se bere 2 do 3 nedelje.



FOURBERRY

LONICERA

(*Lonicera kamchatika*)

Listopadni grm koji raste 80-150 cm u visinu. Preporučujemo je kao zamenu za borovnice. Izdrži jako niske temperature, zimi do -45°C a u cvetu do -8°C. Preporučuju se osunčana ili poluosunčana mesta za sadnju i mnogo vlage u toku vegetacije. Otporna je na bolesti i štetočine. Plodovi su tamno plavi, zvonastog su oblika, beru se od maja do juna. Plodovi su slatko-kiselog ukusa, bogati vitaminima C i B, a sadrže mnoge minerale. Jedite ih sveže ili ih preradite u džem, sokove i peciva. Svaki grm može proizvesti i do 2 kg plodova.

Za njeno gajenje potrebno je kiselo zemljište!!!



LONICERA

BRUSNICA

(*Vaccinium macrocarpon*)

Brusnica je nisko grmasta puzavica iz porodice *Vaccinium*, koja raste tako što prekriva celu površinu svojim izdancima.

Plodovi su prirodni antibiotik, imaju izuzetnu hranljivu vrednost sa puno bioaktivnih materija sa zaštitnom ulogom u organizmu.

Kako bi uzgoj brusnice bio uspešan potrebna je odgovarajuća kombinacija klimatskih uslova, sastava zemljišta i količine vlage, pri čemu su posebno značajne karakteristike zemljišta i vode.

Gajite je kao saksijku biljku u kiselom supstratu!!!

Razmak sadnje:
60 cm x 40 cm ili kao saksijka biljka



BRUSNICA





ARONIJA

(Aronia melanocarpa)

U Evropi je aronija privukla pažnju pre svega zbog svoje lepote, jer su njeni beli cvetovi, koji se otvaraju u mesecu martu, jedni od najlepših cvetova grmolikih biljaka.

Žbunasta je voćka, a podnosi i do -30°C. Plodovi su okrugle bobice ljubičasto-crne boje. Bogati su vitaminom C, a sadrže i vitamine B2, B9 i E. Rađa u grozdićima po dvadesetak bobica prečnika oko 1cm. Od plodova se pravi veoma kvalitetan osvežavajući sok rubin boje, visokih lekovitih svojstava. Zreli plodovi crnoplodne aronije ostaju na biljci, ne opadaju i ne kvare se, pa zato možemo branje plodova produžiti i na dva meseca. Otpornost na bolesti omogućavaju gajenje ove biljke bez hemijske zaštite.

Razmak sadnje: 2m x 1m



PRIPREMA PRE CEĐENJA,
MLEVENJE PLODOVA ARONIJE



PLOD ARONIJE



ARONIJA U CVETU



PROCES
PRAVLJENJA
SOKA OD
ARONIJE

GOJI

(Lycium barbarum)

Kineski narod je od davnina govorio o tri biljke života. To su ginseng, vresak i goji bobice. Godinama unazad ova biljka osvaja Ameriku i Evropu. Koristi se kako u ishrani tako i u medicini zbog svojih neverovatnih sastojaka. Ono što je novijeg datuma jeste da ova voćka skreće pažnju čudesnom lekovitošću i kod nas. Nalazi se na prvom mestu biljaka po količini antioksidanata koji posreduju u uništavanju slobodnih radikala. U 100 grama goji bobica ima fantastičnih 25.300 jedinica, četiri puta više od drugoplasiranog nara.

Goji jako lepo izgleda i kao ukrasna biljka u vrtu. Odgovara mu naša klima, te se uspešno gaji. Ona rađa jedinstvene crvene plodiće koje možete jesti sveže ili sušene, kao lekoviti dodatak Vašem musli doručku ili čaju.

Prema kazivanju starosedelaca sa Himalaja,
recept za dugovečnost je GOJI SVAKI DAN.




SUŠENI PLODOVI GOJI JAGODE



CVET I PLOD GOJI JAGODE



ZASAD GOJI JAGODE





DREN

(*Cornus mas*)

Vrsta koju krase biološki vrlo vredni plodovi sa višestrukom namenom

Rasprostranjen je po našim šumama i otporan na prouzrokovane bolesti. Ovu osobinu je narod davno uočio i dobro zdravlje upoređivao drenom.

"ZDRAV KAO DREN"

Naše krupnoplodne selekcije u punoj zrelosti su prijatne za jelo. Dren ima jedinstvenu hranljivu vrednost zahvaljujući visokom sadržaju vitamina, minerala i zaštitnih materija. Veoma je pogodan za raznovrsne vidove prerade jer daje džemove, sokove, rakiju itd, najvišeg kvaliteta.

Razmak sadnje 3 m x 1.5 m

Zapažanja!!!

Daleko najbolji pekmez koji sam ikada jeo je pekmez od drena. Takav jedinstveni pekmez može napraviti samo mama ili baka, ne zbog toga što verujem u mit da samo one dobro kuvaju, nego jedino one imaju znanja i smelosti za tu avanturu.

Recept!!!

Prvo treba ići u šumu i nabrati dren. Vi ga možete imati u Vašoj bašti kupovinom sadnica drena u MAVM Rasadniku. Zatim treba odvojiti koštice pasiranjem. A sad tek dolazi ono pravo! Koliko drena, toliko šećera i sve to mešati drvenom kašikom da postane jednolična masa. Ali bez te muke nema pekmeza. I to kakvog! Pekmeza bez termičke obrade u kojem su sačuvane sve biološko-dijetetske vrednosti voća: vitamini, mineralne materije i oligoelementi, enzimi, organske kiseline, prirodni antioksidanti, fitohemijska jedinjenja, biljna vlakna i aromatične materije.



SELEKCIJA
BAČKA



ŽUTI DREN



RUSKI DREN - NAJKRUPNIJI



DŽEM OD DRENA
BEZ TERMIČKE OBRADJE



PRVA PČELINJA PAŠA



VREME ZRENJA

SORTE DRENA	JUN	JUL	AVGUST	SEPTEMBAR
Apatinski rani			■	
Ruski dren			■	
Bačka			■	■
Dren žutog ploda				■
Srem				■




SIBIRSKI KIVI

(*Actinidia arguta*)

Actinidia arguta je puzavica koja vodi poreklo iz Istočne Azije. Za razliku od kineske aktinidije ima sitne plodove, oko 15g, bez malja na pokožici pa se plodovi konzumiraju celi. Ova vrsta je u potpunosti prilagođena kontinentalnoj klimi jer izdržava niske zimske temperature i do -30°C. U proizvodnji se uvode nove delimično samooplodne sorte, kao što je sorta **Issai**, **Ananasnaya** sa rumenilom na plodu, i crveni bavarski sibirski kivi, sorta **Ken's red** koji ima tamnocrvenu boju ploda i mezokarpa.



ISSAI



KEN'S RED



ANANASNAYA



SIBIRSKI KIVI U CVETU

KRUPNOPLODNI KIVI

(*Actinidia chinensis*)

Actinidia chinensis je puzavica poreklom iz Kine. Najviše se gaji na Novom Zelandu gde se njeni plodovi nazivaju KIVI. Najkvalitetnije sorte su Hayward i Bruno. Plodovi su im krupni, preko 100g, kasno sazrevaju i dobro se čuvaju. Biljke su osetljive na zimske mrazeve, sušu i karbonatno zemljište. Ova vrsta izdrži niske zimske temperature u fazi mirovanja do -15°C. Kruplopodni kivi je dvodoma biljka, što znači da se funkcionalno muški i funkcionalno ženski cvetovi razvijaju na različitim biljkama. Jedna muška biljka je dovoljna za oprašivanje 4 do 6 ženskih biljaka. Sorte oprašivači su Matua i Tomuri.



KIVI, PERGOLA U ZAVETRINI KUĆE



ACTINIDIA CHINENSIS, SORTA HAYWARD



SORTA BRUNO





KAKI

(*Diospyros kaki*)

Kaki se još naziva i **japanska jabuka**, a u prevodu znači "hrana bogova".

Kaki se kod nas retko može videti i zato narandžasti plodovi ovog egzotičnog voća u dvorištima privlače poglede svih prolaznika. Kako bi poprimili svoju punu aromu, plodovi moraju biti potpuno zreli, skoro crveni, pa se obično beru kasnije u jesen, nakon prvih mrazeva. Sazrevanjem, plod postaje sočan, sladak i prijatnog ukusa, i tada može da se jede kašičicom. Kaki je osetljiv na niske zimske temperature, izmrzava na temperaturama nižim od -15°C , pa ga treba saditi na okućnicama, blizu stambenih objekata koji se greju, čime se stvara zavetrina i blaga mikroklima.



Jedinstvena dekorativnost

Kaki u septembru prirodno gubi list, a plodovi ostaju na stablu do zime.



KAKI



SORTA „TIPO“
U BAČKOJ PALANCI,
STABLO VISINE 6 m,
SA KOJEG JE UBRANO
PREKO 200 kg
PLODOVA

Čudesna lekovita bobica

PASJI TRN – OBLEPIHA

Pasji trn ili oblepiha (*Hippophae rhamnoides*) je trnat grm koji dostiže visinu do šest metara. Plodovi su bobice, najčešće od 5-6 mm, karakteristične narandžasto – crvene boje. Svaka bobica predstavlja skup dragocenih vitamina, minerala i nutrijenata koji su neophodni za normalno funkcionisanje organizma. Bobice pasjeg trna koriste se već hiljadama godina u ishrani. Tekstove o lekovitosti pasjeg trna pronalazimo u knjigama starih Grka. Reference o lekovitoj upotrebi ove bobice pronađeni su i u tibetanskim medicinskim knjigama. Na Tibetu ulje pasjeg trna zovu „uljem života“. Ulje pasjeg trna jedino je poznato biljno ulje na svetu koje sadrži nezasićene masne kiseline omega 3,6,7, i 9 zajedno. Ima najveći procenat retke i jedinstvene omega 7 masne kiseline. Nutricionisti ga nazivaju i „tečni vitamin A“ zbog visokog sadržaja karotenoida (provitamin A). Bogato je vitaminima E, B2, B3, B6, B9, P i K, mikro i makroelementima koji pozitivno deluju na organizam u celini. Izuzetno je jak antioksidans (podmlađivanje organizma), pomaže kod fizičkog i mentalnog stresa, ubrzava regeneraciju ćelija, deluje protivupalno i baktericidno, koristi se za lečenje disajnih organa, uključujući astmu, kašalj, snižava nivo holesterola u krvi i tako sprečava mnoga srčana oboljenja.



PLODOVI
PASJEG TRNA



JEDINSTVEN POTENCIJAL RODNOSTI



SUPTROPSKI VOĆNI KUTAK CITRUSI

Citrusi fasciniraju raznovrsnošću. MAVM rasadnik ima najveću ponudu citrusa kao saksijskih biljaka. Mogu biti od veličine trešnje do ljudske glave, slatki ili kiseli, ali uvijek sočni. Zelene krošnje u kojima vise žuti, narandžasti ili zeleni plodovi uneće delić mediteranskog ambijenta u Vaš dom. Izduženo, sjajno, tamno zeleno lišće i pedantno orezana kruna čine prilagodljivu biljku za svaki ambijent. Tome treba dodati cvet koji širi veoma prijatan miris i raznobojne plodove sa neodoljivim izgledom. **Limun**, **limeta**, **narandža**, **mandarina**, **greipfrut**, **pomelo**, **fortunela**, **kalamondin** i **Budini prsti** su izuzetno dekorativne biljke. U budističkoj tradiciji **Budini prsti** su simbol dugovečnosti i sreće. **Cedro maxima** (*Citrus medica*) je najkrupniji citrus koji ste videli do sada.



LIMUN U VAŠEM DVORIŠTU



CITRUS MEDICA – PLOD OD 2 kg I VIŠE

Gajenje citrusa u domu je pravi izazov, a kada ih pravilno negujete i orezujete rezultat su dekorativne biljke sa obiljem mirisnih i ukusnih plodova



LIMUN MAYER



NARANDŽA KAO SAKSIJSKA BILJKA



UKRAS BEČKIH ULICA, MANDARINA!



MANDARINA U VAŠEM DVORIŠTU





MINI NARANDŽA



CALAMONDIN



GREJPFRUT



LIMETA U MAVM RASADNIKU



JEDINSTVEN MIRIS
CVETA LIMETE



MEZOKARP POMELA

Oprez preko leta i zime!!!

Koren citrusa ne treba da bude suviše zagrejan. U tom slučaju može da dođe do opadanja listova. Zato pazite da biljke u saksijama i žardinjerama budu u polusenci.

Citrusi u jesen, pre prvog mraza, treba uneti u zatvoren prostor. Citrusi su zimzelene biljke i zbog toga i zimi traže svetlost. Biljke najbolje prezime na svetlom mestu gde je temperatura oko 4°C.



POMELO



BUDINI PRSTI

U KINESKOM JEZIKU FORTUNELA SE NAZIVA DŽIN-DŽU, ŠTO U PREVODU ZNAČI „DAJ PRIJATELJU POKLON“, ZBOG ČINJENICE DA SE OVA BILJKA POKLANJA POSAĐENA U SAKSIJI



BUDINI PRSTI U MAVM RASADNIKU



FORTUNELA



FORTUNELA U MAVM RASADNIKU





Hrana i lek

MASLINA

(*Olea europaea*)

Taman pomislimo da o maslinama i maslinovom ulju znamo sve, a onda od naučnika stignu nove informacije o njihovom lekovitom svojstvu.

Smatra se da je maslina jedna od najstarijih namirnica, poznata već između 5000 i 7000 godina p.n.e., poreklom s Krita. Drvo masline voli dosta sunca, dosta vode, povremeno orošavanje. I za maslinu su veoma bitni zimski meseci i način na koji ćete tada da je gajite. Ona tokom zime mora u zatvoren prostor, ali ne u stan već na stepenište ili u garažu i to samo ako ima svetlosti. Zimi drvo masline zalivajte tek toliko da zemlja nije suva.

Stara maslina, simbol Bara, najstarije je stablo u Evropi i jedno od tri najstarija u svetu - živi preko 2000 godina.

PATULJASTI NAR

(*Punica granatum* "Nana")

Jedna je od najatraktivnijih kompaktnih, ukrasnih biljaka za dvorišta i male vrtove. Cvetovi su narandžasto-crveni, oblika trube, koji se zatim razvijaju u male 2-3 cm narandžasto-crvene plodove. Jedinstvena je i kao saksijaska biljka.



MASLINA U CVETU



MASLINA U BURETU



SADNICE MASLINA U MAVM RASADNIKU



PATULJASTI NAR

Voće koje zaustavlja vreme!!! Otkrijte zašto!

NAR

(*Punica granatum*)

Voće koje se još u antičko doba koristilo kao prirodni lek, a i danas se holivudske zvezde zaklinju u sok od nara.

Nar je jedan od najzanimljivijih egzotičnih plodova. U Španiji je postao zaštitni nacionalni znak, a čak je i grad Granada dobio ime po ovoj voćki. Kožasta, žutocrvena ljuska obavija veliki broj semenki koje su okružene mesnatim, sočnim mesom. Zbog velikog broja semenki koje sadrži u svom plodu nar je od davnina simbol plodnosti. Osim ukusnih plodova nar ima vrlo lepe cvetove tako da je i dekorativan kao saksijaska biljka. Upotrebljava se i u industriji sokova i likera. Nar se može gajiti i u kontinentalnim oblastima, ali je zrenje plodova otežano jer u to vreme treba da vladaju visoke temperature. Temperature niže od -10°C mogu da naštetite biljci.

Mnoge studije su potvrdile da se radi o jednoj od najlekovitijih voćki na svetu zbog blagotvornog uticaja na kardiovaskularni, nervni i koštani sistem.



NAR SE VRLO USPEŠNO MOŽE UZGAJATI U ZAVETRINI OKUĆNICE I PORED KUĆA KOJE SE GREJU



KONJSKI ZUB – AUTOHTONA SORTA NARA, NAJKRUPNIJI PLOD, JEDINSTVENI UKUS



pistacija, smokva



NOVO!!!

PISTACIJA

(*Pistacia vera*)

Strpljenje sa kojim pistaći rastu samo dokazuje savršenost njenog ploda.

Arheološki nalazi u Turskoj upućuju da se koristila kao hrana 7000 godina pre Hrista. Dvodoma je biljka prilagođena toplijoj klimi. Treba je gajiti u zavetrini između kuća koje se greju. Budući da ima okruglu krošnju i raste u formi niskog drveta ili žbuna, vrlo je dekorativna voćka. Osim što su ukusni, plodovi pistacije su moćan saveznik u ubrzavanju metabolizma, veliki neprijatelj lošeg holesterola i značajan pomagač u usporavanju starenja. Dokazano je da blagotvorno utiču na srce, smanjujući nivo holesterola i šećera u krvi; dobar su izvor proteina, bogati su vitaminom B6, bakrom, kalijumom, manganom, dijetalnim vlaknima, fosforom i magnezijumom. Odlična su zamena za grickalice i primer deci šta bi trebalo jesti između obroka. **Sorta Bronte** je jedna od retkih čiji se plodovi konzumiraju kao sveži, što čuva u potpunosti delotvornost i hranljivu vrednost plodova. Na Siciliji se prerađuju hladnim tretmanima u veliki broj proizvoda.



ZASAD PISTACIJE



PROIZVODI
OD PISTACIJE



PLODOVI SORTE BRONTE SE JEDU PRESNI



PLODOVI PISTACIJE

Voćka koja puno daje, a malo joj treba

SMOKVA

(*Ficus carica*)

Još u antičko doba koristila se za ishranu, čak su joj zbog lekovitog svojstva pripisivane i mitske osobine, tako da se spominje u mnogim legendama, bajkama i pesmama.

U životu svih starih naroda suptropskih krajeva, od Afganistana preko Sredozemlja do Kanarskih ostrva, sveži i suvi plod smokve bio je izvor mnogih blagodeti ljudskog življenja. U mnogim orijentalnim zemljama smatra se simbolom plodnosti i razmnožavanja, a u Bibliji se spominje kao voćka obećane zemlje. Smokvini plodovi, sveži ili sušeni, hranljivi su i energetski vrlo vredni. Smokva obnavlja organizam nakon duže bolesti i telu pruža novi elan i snagu zahvaljujući visokom nivou prirodnih šećera, sadržaju magnezijuma, obilju kalijuma, kalcijuma, gvožđa, fosfora, bakra, vitaminima B6, C i betakarotena. Osetljiva je na mraz i niske temperature niže od -12°C. Najbolje uspeva u zavetrini, pored kuća koje se greju. Dobrobit konzumiranja svežih plodova smokve je mnogostruka baš kao i načini konzumiranja.



SMOKVA PETROVAČA



SMOKVA
REZAVICA



SMOKVA VOLI ZAVETRINU I BLIZINU
KUĆE KOJA SE GREJE

Razmak sadnje između biljaka je 2m.





banana, asimina

BANANA

(*Musa basjoo*)

Japanska končasta banana

Banana rađa i u našim uslovima - vest ne bi bila zanimljiva da nije reč o biljci koje se uzgaja usred gradske četvrti

Gaji se kao baštenska ili sobna biljka. Na otvorenom voli vlažna, sunčana mesta zaštićena od vetra. Maksimalna visina u saksiji je 2m, a ukoliko se posadi u dvorište dostiže visinu i preko 4m. Njeni izuzetno dekorativni, ogromni listovi mogu dostići dužinu do 90 cm i širinu 30 cm. Ukoliko se neguje u zatvorenom prostoru, listovi su veći i nežniji. Osim u Botaničkoj bašti, drvo banane možete da vidite u Rasadniku „Omega“ na otvorenom, u Kovnici novca, „Interkontinentalu“ i ako malo zavirite u dvorišta kuća na Banovom brdu. Banane od svojih listova formiraju stablo, a novi izdanci izbijaju iz gomolja koji se nalaze pri dnu stabla. Karakteristika banana je da nakon formiranja ploda glavno stablo uginjava. Zato pored velike banane ostavljamo 2-3 manja izdanka kao generacijsko nasleđe. Ukus plodova nije ni nalik onima na koje smo navikli.



BANANE U ZAVETRINI PORED KUĆE



BANANA, UKRAS U VAŠEM DVORIŠTU



PLOD, BANANA MUSA



Saveti za uspešno gajenje

Ako se ova vrsta gaji kao baštenska biljka stablo i koren se zimi zaštićuju. Listovi se pred zimu odrežu, stablo se prekati na 30–50 cm, prekrije najlonom, obloži slamom, zagrne zemljom i malčira. Narednog proleća biljka će izbaciti nove listove iz sredine stabla.

ASIMINA

(*Asimina triloba*)

Plod ima ukus najbolje opisan kao kombinacija manga, banane i ananasa.

Asimina, Paw Paw ili indijska banana raste u pretežno hladnoj klimi te dobro podnosi hladnoću i do -25°C. Ona je severnoamerička voćna vrsta, a plodovi rastu u grozdu, slično kao banana. Listopadna je biljka koja se može uzgajati u vidu grma ili stablašice. Biljka je vrlo otporna, pa nije potrebna hemijska zaštita. Na listovima i grančicama nalazi se vrsta prirodnog pesticida koji odbija insekte i gljivice. **Ako osušite listove, sameljete ih i potopite u vodu, dobija se organski pesticid.**

Jedini način da probate plod Asimine je da ga sami uzgajate, tim više jer daje plodove već treće godine nakon sadnje. Plodovi se najčešće konzumiraju tako da se prerežu na dve polovine, odstrane semenke i pomoću kašičice jede kremasta pulpa. Kora i semenke se ne jedu, a semenke sadrže i neke toksične materije. Plod Asimine je dobar izvor vitamina B1, B2, B3 i C, kalijuma, kalcijuma, fosfora, bakra, mangana, magnezijuma, kao i esencijalnih amino kiselina.



ASIMINA



CVET ASIMINE



kineska urma, šisandra



KINESKA URMA

(*Zizyphus Jujuba L.*)

Sinonimi: iglica, žižula, unami ili čičimak

Poreklo je iz Kine gde se gajila još pre 4000 god. Jedna je od pet najvažnijih voćaka u Kini i Indiji.

To je listopadni grm koji može da poraste do visine od 4m. Dugovečan je i može da živi i do 200 godina. Otporna je na bolesti i niske zimske temperature (do -30°C). Plodovi su joj slični klasičnoj urmi, boje kafe, dugi od 3 do 4 cm. Pokožica im je sjajna, a meso svetlo zeleno, egzotičnog ukusa i prijatne arome. Plodovi se u Kini koriste sveži, suvi, konzervisani, kandirani ili prerađeni u kompot, džem, marmeladu, slatko, pire, sok, sirup, rakiju i liker. U 100 g plodova nalazi se 400 mg vitamina C. Bogata je mineralnim solima, a posebno kobaltom, jodom i gvožđem. Na Dalekom Istoku plod se koristi kao lek za oboljenja srca, regulisanje krvotoka, otklanjanje malokrvnosti, bolesti bubrega i disajnih organa.



PATULJASTA / STANDARDNA FORMA KINESKE URME



CVET KINESKE URME

KRUPNOPLODNA KINESKA URMA

Kineska urma je po broju stabala najzastupljenija voćna vrsta u Kini.



KINESKA URMA U MAVM RASADNIKU

ŠISANDRA

(*Schisandra chinensis*)

Kinesko grožđe – bobice vitalnosti – voće sa pet ukusa

Šisandra je lijana koja raste do visine od 10 metara. Biljka cveta od maja do juna. Grozdasti crveni plodovi sazrevaju od avgusta do kraja septembra. Rađa od druge godine. Idealno je saditi u polusenci. Dobro podnosi zimu, ali se preporučuje da se prve godine po sadnji štiti od hladnoće.

Poznato je kao tradicionalna kineska medicinska biljka pod nazivom „Wu Wei Zi“, što znači pet voćnih ukusa. Glavne aktivne supstance su tzv „lignani“ (šisandrin) Plodovi se obično konzumiraju sveži ili sušeni. Imaju pomalo neobičan ukus (kiselo, gorko, slano, slatko, ljuto). Preporučena dnevna doza sušenog ploda, jedna kašičica 2-3 puta dnevno. Preterivanje se ne preporučuje. Od ploda mogu se napraviti domaći sok ili čaj (5g izdrobljenog suvog voća u 100 ml proključale vode). U Kini, čaj se sprema i od drobljenog, suvog lišća i grančica.



SCHISANDRA CHINENSIS



DUD

(*Morus alba*)

Gotovo svi delovi ove biljke imaju mnoga lekovita svojstva

Dud je zaštitni znak vojvođanskih salaša i tradicionalnih starinskih seoskih dvorišta u većem delu Srbije.

U našem rasadniku kalemimo selekcije sa plodovima u tri boje: belo krem, roze boje, koji se tradicionalno naziva murga, i tamnoljubičastim do crnim plodovima.

Zrele, vrlo slatke i aromatične dudinje se jedu sveže, prerađene ili osušene. Plodovi ne sazrevaju na drvetu odjednom, već tokom mesec dana, što znači da se mogu brati ili skupljati svakog dana (opale na plastičnu prostirku raširenu pod stablom). Plodove duda ne otresati. Plodovi duda su slatki, dok crne dudinje mogu biti i nakisele sa osvežavajućim ukusom. Od dudinja se može napraviti sok, kompot, slatko, žele, sirup i dr. Osim u ishrani koristi se za proizvodnju rakije (dudovača). Rakija od dudinja – Laloška ljuta, vekovima je jedno od etno obeležja vojvođanske ravnice.

Po naredbi carice Marije Terezije, nijedan muškarac nije mogao da se oženi ako ne posadi jedno stablo duda, zbog sprečavanja gladi i zdravije ishrane naroda.



VOJVOĐANSKI MURGA



KRUPNOPLODNI BELI DUD



KRUPNOPLODNI CRNI DUD



SAKUPLJANJE PLODOVA UZ POMOĆ FOLIJE



DOBRODOŠLI U MAVM RASADNIK!

PADAJUĆA FORMA DUDA

(*Morus alba* L. 'Pendula')

Najčešće korišćena padajuća forma po parkovima srpskih gradova. Grane se poput slapova spuštaju do zemlje. Ženska stabla donose jestive plodove. Efektno deluje na travnjaku u parkovima i vrtovima. Odlično podnosi skraćivanje na željenu visinu.

Selekcije sa padajućim granama daju mogućnost maštovitog oblikovanja jednospratne ili dvospratne krune sa isprepletenim granama između dva nivoa.



PADAJUĆA DVOSPATNA FORMA



oskoruša, zova



Staro skoro zaboravljeno eko voće

OSKORUŠA

(*Sorbus domestica*)

Oskoruša je u prirodi 15-30m visoko drvo široke, okruglasto jajaste krošnje, obima debla i preko 100cm. Raste sporo (osim u mladosti), a doživi starost 200-500 godina.

Naše sadnice su kalemljene, ne rastu visoko i znatno brže prorode!!!

Oskoruša je najdugovečnije listopadno drvo i važi za jednu od najotpornijih vrsta na aerozagađenje. Njen rod ne napada nijedan parazit, pa zato ona i ne zahteva nikakvu hemijsku zaštitu. Nema potrebe da skačemo i savijamo oskorušine grane da bi se ubrali slasni plodovi! Plodovi oskoruše se jedu samo kad opadnu i ugnjile.

Po naredbi carice Marije Terezije, svako seosko dvorište u Vojvodini i ostalom delu Austro-Ugarskog carstva moralo je imati bar jedno stablo oskoruše, zbog sprečavanja gladi i zdravije ishrane dece.

Biramo najlepše stablo oskoruše. Javite se da zajedno sačuvamo jedinstvenost ove voćne vrste!!!

NAJUSPEŠNIJE UČESNIKE NAGRAĐUJEMO!

Vaša bašta, jedinstvena apoteka

ZOVA

(*Sambucus nigra*) – Plodovi se ne jedu sveži, ali . . .

Zova spada među najstarije i najlekovitije biljke Evrope. Ona je hiljadama godina u službi čovečanstva. U davnim vremenima zovu su smatrali svetom biljkom zbog svojih lekovitih svojstava. Tokom letnjih meseci, opsedaju je pčele i insekti, gurmani, baštovani i travari. Hipokrat je znao govoriti da mu zova može zameniti sve lekove.

U maju/junu žbunovi očaravaju mirisnim cvetovima, od kojih se pravi veoma ukusan sirup, kod nas izuzetno omiljen sok od zove. Kasnije sazrevaju tamnocrne, opore bobice, od kojih se mogu praviti sok ili džem koji su dobri za jačanje imuniteta.

Razmak sadnje: 5m x 2m

DA GRIP NE POSTOJI KAO BOLEST!

Džem od zove

Sastojci:

- * 1 kg zrelog ploda zove
- * 2 kg bobica grožđa
- * Limunov sok

Priprema:

Plodove oprati, skinuti sa drške i kuvati dok ne omekšaju. Pasirati. Dodati pulpu od grožđa, bobice bez pokožice i semenki, i kuvati 45 minuta. Kada počne da se zgušnjava, dodati limunov sok i kratko prokuvati. Odmah sipati u tegle i dobro zatvoriti.



DŽEM OD OSKORUŠE BEZ TERMIČKE OBRADU



OSKORUŠA



CVET ZOVE
PREČNIKA 50 CM



MAVM SELEKCIJA ZOVE,
LJUBOSTINJA U RODU



BERBA ZOVE – SELEKCIJA VUČJE





ruža, šipurak, jarebika

Jedino u MAVM Rasadniku ruža je i voćna vrsta!!!

ELIKSIR ZDRAVLJA RUŽA KAO VOĆNA VRSTA

Ruže ne postoje na ovom svetu samo da bi izgledale lepo!!!

ŠIPAK je naziv za dragoceni plod bez koga je zimnica nedorečena, a kućna apoteka nezamisliva.

Od ploda se po tradicionalnoj recepturi prave ukusni džemovi i marmelade. Zbog prijatnog i osvežavajućeg ukusa, bogatstva vitaminima i voćnim kiselinama, ekstrakti i koncentracije šipurka koriste se i u proizvodnji bezalkoholnih napitaka, kao što je "kokta". Ulje iz semena šipurka sa obiljem različitih kiselina ima visoku biološku vrednost. Zbog bogatstva vitamina C, čaj od crvenog ploda šipurka nezamenljiv je u lečenju prehlada.

RUŽINE LATICICE imaju magiju. Ružin cvet nije samo ukras i lep znak pažnje. Korišćenje latica ruže u ishrani je tradicija duga hiljadama godina. Osim što lepotom cveta izaziva divljenje, kraljica cveća u svojim laticama ima i lekovite sastojke: etarska ulja, galni tanin, šećer, karotin, limunsku, jabučnu, vinsku i čilobarnu kiselinu kao i minerale i soli.

Jedinstven sklad lepote 80 crvenih latica, snažnog mirisa i lekovitih svojstava ima sorta **William Shakespeare**. Raste uspravno i cveta više puta godišnje.



MAVM SELEKCIJE
KRUPNOPLODNOG
BESTRNOG ŠIPURKA



DŽEM OD ŠIPKA

JAREBIKA

(*Sorbus aucuparia*)

Proglašena je "drvetom godine" 2011., a kao baštenska biljka izuzetno je cenjena.

Ova šumska voćna vrsta je vrlo slična oskoruši, ali sitnijih narandžasto-crvenih plodova koji obično rastu u grozdu. Listovi su perasti kao i kod rođake oskoruše. Jedinstvene je lepote u drvoredu.

Sveži plodovi jarebice mogu biti toksični u većim količinama radi sadržaja parasorbinske kiseline koja nadražuje sluznicu želuca i probavnog trakta. Termičkom obradom ovaj problem nestaje, pa su proizvodi, džem ili slatko, vrlo hranljivi. Može se prerađivati u sirup, pekmez, sušiti za čaj, ili ispeći kao voćna rakija. Sadrži manje šećera nego oskoruša, tek oko 6 %, pa se najčešće dodaje u marmeladu od srodne jabuke i kruške.



SOK OD RUŽINIH
LATICICE

NAJMIRISNIJA SORTA



WILLIAM SHAKESPEARE

Sok od ružinih latica

U 1 litar vode stavimo laticice od ruže Viljem Šekspir, prema našem ukusu 6 – 8 cvetova. Izrezati jedan limun na deblje kolotove, koje malo ocedimo u vodu, pa ih stavimo među laticice. Ostaviti tako potopljene laticice i limun da odstoje 24 sata. Procediti laticice ruža i limun, dodati 300 g šećera, limunovog soka po ukusu, i sirup je gotov.

Cvetove najbolje brati ujutru dok je rosa ili posle kiše.



JAREBIKA,
UKRAS U GRADU
I PARKOVIMA



PLOD JAREBIKE





VINOGRADARSTVO BEZ PESTICIDA!!!

OTPORNE SORTE

MAVM IZBOR

LJANA - Grozd je srednje krupan, srednje zbijen, lepe strukture. Bobice su srednje krupne, jajastog oblika, zelenožute pokožice, meke konzistencije. Grožđe ima prijatan, aromatičan ukus. Sazreva krajem avgusta meseca. Odlikuje se otpornošću na većinu prouzrokovaca ekonomski značajnih bolesti, tako da se može gajiti u uslovima organske proizvodnje.

MOLDAVA - Grozd je srednje rastresit, vrlo lepe strukture. Bobice su krupne, jajaste, tamnoplave boje, vrlo ujednačene krupnoće i boje. Imaju debelu pokožicu koja se lako odvaja od mesnato sočne pulpe. Ukus grožđa je neutralan, osvežavajući. Sazreva krajem septembra meseca.

Ljana i Moldova se odlikuju otpornošću na većinu prouzrokovaca ekonomski značajnih bolesti, tako da se mogu koristiti za ekološku proizvodnju grožđa.



LJANA



MOLDAVA



STANDARDNE STONE SORTE VINOVE LOZE


MAVM IZBOR

DEMIR KAPIJA – Veoma je rana stona sorta. Bobice su srednje veličine ili velike, okrugle sa pokožicom žutozeleno boje. Grozd je srednje veličine ili velik, valjkasto – kupastog oblika. Masa grozda varira od 120 do 290 g. Grožđe je veoma prijatno za jelo, muskatnog ukusa. Period sazrevanja: sredinom jula. Lozovača ima prepoznatljiv miris i jedinstven voćni ukus.

MUSKAT HAMBURG – Masa grozda dostiže 400 g. Bobice su krupne, jajolike, plavocrvene posute obilnim pepeljkom. Omiljen je zbog prijatnog ukusa i jakog muskatnog mirisa. Vreme zrenja: polovina septembra. Vino proizvedeno od Muskat hamburga nosi prvenstveno arome svežeg grožđa, pitko je, harmonično i muskatno.



ČARDAKLIJA OD SORTE MOLDAVA



DEMIR KAPIJA



MUSKAT HAMBURG

Razmak sadnje 3m x 1m





IZABERITE I POSADITE ŽELJENU VOĆNU VRSTU



UKRASITE I OBOGATITE VAŠE DVORIŠTE UZ NAŠU POMOĆ

JEDINSTVEN SPOJ PEJZAŽNE ARHITEKTURE I VOĆARSTVA!


*"MAVM" Rasadnik, Novi Sad
nudi kompletne usluge iz domena pejzažne arhitekture*

Nudimo Vam drugačiji pogled na vlastiti dom ili poslovni prostor koji podrazumeva uređenje pejzaža i okruženja sa originalnim rešenjima u *arhitektonskom, dizajnerskom i hortikulturnom* smislu.

Ekološko - biološkim znanjima i tehničko - umetničkim principima stvaramo i unapređujemo okruženja u kome živimo. Projektujemo i podižemo manje (porodične) voćnjake i vinograde po najvišim zahtevima organske proizvodnje i dinamici potreba porodice za plodovima voća **tokom cele godine**. U proleće cveta, leti pravi hladovinu, u vreme berbe daje obilje plodova - voće je pravo blago bašte. I u najmanjoj bašti možete da gajite i berete voće, posađeno u vidu aleje ili u saksiji.

Našim izborom vrsta i sorti projektujemo voćnjake svakog oblika, veličine i stila, na bilo kom mestu, od centra grada do seoske idile.

Voćarstvo koje vodi računa o zaštiti prirodne sredine i čoveka.



SADNICE MOŽETE NARUČITI POŠTOM, TELEFONOM, PREKO E-MAIL ILI WEB SITE ADRESE



web site: www.mavmrasadnik.com



021/540-521
063/541-255
063/870-98-60
064/358-49-46



e-mail: mavmrasadnik@gmail.com

PRATITE NAS NA DRUŠTVENIM MREŽAMA FACEBOOK, INSTAGRAM I YOUTUBE KANALU, BUDITE UVEK U TOKU SA NAJNOVIJIM INFORMACIJAMA O NAŠIM PROIZVODIMA



PORUDŽBINE SE PRIMAJU TOKOM CELE GODINE! ROKOVI ISPORUKE I USLOVI PRODAJE POŠTOM

Jesenja isporuka počinje 01.11. pa sve dok vremenski uslovi dozvoljavaju (do jačih zimskih mrazeva). Sa prolećnim isporukama se počinje posle prestanka jakih zimskih mrazeva. Cene su franko rasadnik, a kod isporuke poštom uvećavaju se za troškove poštarine. Plaćanje je pouzećem. Svaka sadnica nosi etiketu sa naznakom sorte. Po prijemu paketa raspakujte sadnice. Sadnice treba odmah posaditi, a ako to vremenske prilike ne dozvoljavaju utrapite ih u zemlju.

RASADNIK JE POD KONTROLOM MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Sadnice – Sadnice su vrhunskog kvaliteta i odgovaraju pravilniku o kvalitetu sadnog materijala. Sadni materijal koji se prodaje u MAVM rasadniku je testiran na prisustvo virusa i prodaje se kao bezvirusni. Sadnice imaju dobro razvijen korenov sistem i nadzemni deo, sa pupoljcima vrhunskog stepena diferenciranosti.

Pakovanje - Svaki paket je propisno adresiran, a prati ga sva potrebna dokumentacija za plaćanje pouzećem. Upakovane sadnice potpuno su zaštićene od isušivanja i oštećenja.

Lokacija MAVM Rasadnika:

Upavna zgrada i prodajno mesto MAVM Rasadnika nalazi se na ulazu u selo Kać sa desne strane, 10 km od Novog Sada, na putu Novi Sad - Zrenjanin.

Sve sadnice koje rasadnik prodaje proizvode se na parcelama kačkog atara.

Organizacija prodaje i čuvanje sadnica u savremenim trapovima omogućavaju da sami odaberete vrstu, sortu i kvalitet koji želite.

Radno vreme MAVM Rasadnika – od 8 do 15 časova

Vaše želje – naše ideje